



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน Concrete สายรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน Concrete สายรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒ ราคากลาง ๘๓๕,๐๐๐ บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นของสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้ที่มีผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนสัก ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างในครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑๗,๕๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน-
ห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนสัก ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ผู้ที่ไม่ประสงค์ดูสถานที่รับฟัง
รายละเอียดเพิ่มเติมให้ถือว่าผู้นั้นเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างดีแล้ว และจะนำมาเป็นข้ออ้างมิได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก และในวันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ยื่นของสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับ
อำเภอ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เมื่อพ้น
กำหนดเวลายื่นของสอบราคาแล้วจะไม่รับของสอบราคาโดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดของสอบราคาในวันที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอดอนสัก


ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๔,๐๐๐.- บาท (สี่พันบาทถ้วน)
ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.donsak.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๓-๗๑๘๕-๗ (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์สินธุ์ ชันแข็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอนสัก
เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายรุ้งเรือง หมู่ที่ ๑๒
ตำบลอนสัก อำเภออนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลอนสัก ขอประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลางตามมติ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรุ้งเรือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลอนสัก อำเภออนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณตั้งไว้ ๘๓๕,๐๐๐.-บาท ราคากลางทั้งโครงการ ๘๓๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๓๑๓.๔/ว๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาเฉพาะกรณีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างของทางราชการและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๒๑.๔/ว๑๗๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายศักดิ์สินธุ์ ชันแข็ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๓๕,๐๐๐.-บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างคอนกรีต สายรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๓๗ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ดอนสัก เลขที่ ๐๑๑/๒๕๕๗ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๘๓๕,๐๐๐.- บาท
(แปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายสุเมธ สงสุวรรณ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

ประธานกรรมการ

๒.นายนนท์วุฒิ โอซารส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

๓.นายประพันธ์ รุ่งโรจน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสัก

ประเภทงาน งานถนน

เส้นทางสาย ถนนคอนกรีตสายรุ่งเรืองหมู่ที่ 12 ต.คอนสัก

ระยะทางก่อสร้าง 0.337 กิโลเมตร

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสัก

แบบเลขที่ จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor- F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	656,741.27	1.2671	832,156.86	-ระยะเวลาทำงาน(เดือน) 1.50
2	ป้ายโครงการ	-	-	3,000.00	-ระยะเวลาทำงาน(เดือน) 1.50
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			835,156.86	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			835,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(ตัวอักษร)		(แปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 2,477,744.00 บาท/กิโลเมตร

ข้อเสนอแนะ ในการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จากประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 835,000.00 บาท

ปรับลดลง - % - บาท

คิดราคากลาง เป็นเงิน 835,000.00 บาท

(แปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายประพันธ์ รุ่งโรจน์)

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายณัฐวุฒิ ไชยารส)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายสุเมธ สงสุวรรณ)

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายศักดิ์สินธุ์ ชันแข็ง)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

โครงการ งานถนน
เส้นทางสาย ถนนคอนกรีตสายรุ่งเรืองหมู่ที่ 12 ต.ดอนสัก
ระยะทาง 0.337 กม. ระหว่าง กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+337.000 อำเภอ ดอนสัก
ประเภทของผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทของไหล่ทาง ลูกรัง กว้าง 0.80 เมตร แบบเลขที่

ขนาดราคารับที่ ถนนคอนกรีตสายรุ่งเรืองหมู่ที่ 12 ต.ดอนสัก

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,022.00	3.75	7,582.50	
3	งาน Benching	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	
4	งานดินตัด	ลบ.ม.(NA.)	-	-	-	
5	งานดินถม					
5.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะทางขนส่ง - กม.
5.2	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะทางขนส่ง - กม.
7	งานทรายหยาบชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.(แน่น)	67.40	666.42	44,916.71	ระยะทางขนส่ง 6 กม.
8	งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะทางขนส่ง - กม.
9	งานลาดยาง PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	
10	งานผิวทาง					ระยะทางขนส่งหินผิว
10.1	ผิวทางชนิด คสล.	ลบ.ม.(แน่น)	202.20	2,036.32	411,743.90	60 กม.
11	งานไหล่ทาง					ระยะทางขนส่งลูกรัง
11.1	ไหล่ทางชนิด ลูกรัง	ลบ.ม.(แน่น)	134.80	135.14	18,216.87 กม.
12	งานระบายน้ำ					
12.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
12.1.1	ขนาด φ 0.40 ม. (แบบ ก)	ม.	-	-	-	
12.1.2	ขนาด φ 0.60 ม. (แบบ ก)	ม.	10.00	1,118.00	11,180.00	
12.1.3	ขนาด φ 0.80 ม. (แบบ ก)	ม.	-	-	-	

12.1.4	ขนาด	φ	1.00	ม.	(แบบ ก)	ม.	-	-	-
12.1.5	ขนาด	φ	1.20	ม.	(แบบ ก)	ม.	-	-	-
12.1.6	ขนาด	φ	1.50	ม.	(แบบ ก)	ม.	-	-	-
12.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall+End Wall)								-
12.2.1	ขนาด	1	- φ	0.40	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
		2	- φ	0.40	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
		3	- φ	0.40	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
12.2.2	ขนาด	1	- φ	0.60	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
		2	- φ	0.60	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
		3	- φ	0.60	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
12.2.3	ขนาด	1	- φ	0.80	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
		2	- φ	0.80	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
		3	- φ	0.80	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
12.2.4	ขนาด	1	- φ	1.00	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
		2	- φ	1.00	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
		3	- φ	1.00	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
12.2.5	ขนาด	1	- φ	1.20	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
		2	- φ	1.20	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
		3	- φ	1.20	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
12.2.6	ขนาด	1	- φ	1.50	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
		2	- φ	1.50	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
		3	- φ	1.50	ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-
13	งานป้องกันกรัดเซาะ								-
13.1	งานปลูกหญ้าแบบปักแถว					ตร.ม.	-	-	-
13.2	งาน Concrete Slope Protection (ของงานทาง)					ตร.ม.	-	-	-
14	งานเครื่องหมายจราจร								-
14.1	ป้ายจราจรแบบ A หรือ บ-1					ชุด	-	-	-
14.2	ป้ายจราจรแบบ B หรือ บ								-
14.2.1	แบบ บ-2					ชุด	-	-	-
14.2.2	แบบ บ-3 - บ-36					ชุด	-	-	-
14.3	ป้ายจราจรแบบ C หรือ ด								-
14.3.1	แบบ ต-1 - ต-46					ชุด	-	-	-

14.3.2	แบบ ต47-ต48	ชุด	-	-	-
14.4	ป้ายจราจรแบบ น1 (D)	ชุด	-	-	-
14.5	ป้ายจราจรแบบ น2 (E)	ชุด	-	-	-
14.6	ป้ายจราจรแบบ น3 (F)	ชุด	-	-	-
14.7	ป้ายจราจรแบบ น4 (G)	ชุด	-	-	-
14.8	ป้ายจราจรแบบ บ+ต (B+C)	ชุด	-	-	-
14.9	ป้ายจราจรแบบ น5 (H)	ชุด	-	-	-
14.10	GUARD RAIL	ม.	-	-	-
14.11	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-
14.12	งานหลักแนวโค้ง คสล.	หลัก	-	-	-
14.13	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-
14.14	เครื่องหมายบนผิวทาง				
14.14.1	ชนิดสีขาว	ตร.ม.	-	-	-
14.14.2	ชนิดสีเหลือง	ตร.ม.	-	-	-
15	งานวางระบายน้ำ				
15.1	บ่อพักคอนกรีต ขนาด0.80x0.80	ชุด	-	-	-
16	งานหลักกันโค้ง ขาว-แดง เชื่อมเขตทางหลวง	หลัก	-	-	-
17	งาน Approach Slab	ตร.ม.	-	-	-
รวมค่าต้นทุนงานทาง (ยกยอดไป ปร.5)					493,639.98
18	งานท่อลอดเหลี่ยม คสล.	แห่ง	0		
18.1	จาก กม.ที่ ##### ถึงกม.ที่ 0+000	ตร.ม.	-	-	-
18.2	จาก กม.ที่ ##### ถึงกม.ที่ 0+000	ตร.ม.	-	-	-
18.3	จาก กม.ที่ ##### ถึงกม.ที่ 0+000	ตร.ม.	-	-	-
18.4	จาก กม.ที่ ##### ถึงกม.ที่ 0+000	ตร.ม.	-	-	-
19	งานสะพาน คสล.	แห่ง	0		
19.1	จาก กม.ที่ ##### ถึงกม.ที่ 0+000	เมตร	-	-	-
19.2	จาก กม.ที่ ##### ถึงกม.ที่ 0+000	เมตร	-	-	-
19.3	จาก กม.ที่ ##### ถึงกม.ที่ 0+000	เมตร	-	-	-
19.4	จาก กม.ที่ ##### ถึงกม.ที่ 0+000	เมตร	-	-	-
19.5	จาก กม.ที่ ##### ถึงกม.ที่ 0+000	เมตร	-	-	-
20	งาน Bearing Unit.				
	-เสาเข็มขนาด....	ต้น	-	-	-

	-งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	-	-	-
	-งานเหล็กเสริม	ตัน	-	-	-
21	ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.				
	2.1 งาน เหล็กเสริม				
	-งาน เหล็กเสริม ตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	1,348.00	32.00	43,136.00
	-งาน เหล็กเสริม RB 0 12 มม.	ตัน	1.25	22,691.61	28,364.51
	-งาน เหล็กเสริม RB 0 19 มม.	ตัน	2.89	22,251.61	64,307.15
22	งานค่าแรง ไม้แบบ	ตร.ม.	101.10	99.00	10,008.90
	-งาน ไม้แบบ 50%	ลบ.พ.	47	281.59	13,234.73
23	งาน เสารองรับยานว prime รองพื้น หยอดยาง	เมตร	135.00	30.00	4,050.00
			-	-	-
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (ยกยอดไป ปร.5)					163,101.29
รวมค่าต้นทุนงาน (ยกยอดไป ปร.5)					656,741.27

หมายเหตุ

1. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการวางท่อ คสล.และ ก่อสร้างจำนวนให้ครบตามประมาณการ
2. การกำหนดจุดก่อสร้าง ท่อระบายน้ำโดยผู้ควบคุมงาน